

Melagyn®

Probiótico vaginal



Lactobacillus plantarum I1001 CEPA PATENTADA

La flora vaginal puede verse alterada por diversos motivos, como pueden ser los cambios hormonales, los trastornos metabólicos, el estrés, el uso de productos higiénicos inadecuados, intervenciones quirúrgicas vaginales o la toma de tratamientos antibióticos o antifúngicos. El uso vaginal de bacterias productoras de ácido láctico, como las contenidas en **Melagyn® Probiótico vaginal**, contribuye a restablecer la flora vaginal manteniéndola sana.

Melagyn® Probiótico vaginal contiene **Lactobacillus plantarum I1001**, cepa patentada con propiedades únicas para la recuperación de la flora vaginal y con una elevada capacidad de adhesión a la mucosa vaginal. Mediante la producción de ácido láctico, estos lactobacilos estabilizan el pH fisiológico de la vagina y ayudan a los mecanismos de defensa naturales a combatir las infecciones vaginales. Además, al colonizar la cavidad vaginal forman una capa protectora que impide la fijación de otros microorganismos no deseables.

¿Cuándo utilizar **Melagyn® Probiótico vaginal**?

Melagyn® Probiótico vaginal puede utilizarse como coadyuvante al tratamiento de infecciones vaginales, especialmente en las candidiasis recurrentes y/o resistentes a tratamientos antifúngicos, así como en la prevención de posibles recaídas. También puede utilizarse en cualquier situación en que la flora vaginal pueda verse alterada.

Composición

Lactosa anhidra, celulosa, **Lactobacillus plantarum**, hidroxipropilmetilcelulosa, croscarmelosa sódica, ácido cítrico anhidro, estearato de magnesio, sílice coloidal.

Un comprimido de **Melagyn® Probiótico vaginal** contiene como mínimo 100 millones de microorganismos beneficiosos.

Posología

Aplicar los 7 comprimidos en días alternos. En caso de tratamiento con antifúngico o antibiótico vaginal, iniciar la aplicación de **Melagyn® Probiótico vaginal** una vez finalizado el mismo. Si los síntomas persisten repetir la pauta el mes siguiente.

En caso de olvidar un comprimido, aplicarlo tan pronto sea posible volviendo a establecer la pauta recomendada.

Primer mes

L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
			Menstruación			11
	13	15	17			
19	21	23	24	25		
26	27	28	29	30		

No aplicar **Melagyn® Probiótico vaginal** durante la menstruación.

Melagyn[®]

Probiótico vaginal

Modo de empleo

Aplicar preferentemente a la hora de acostarse.

1. Retirar cuidadosamente la lámina del blíster por las flechas indicadas.



2. Extraer el comprimido cuidadosamente y colocarlo en el aplicador.



3. Introducir en la vagina, en posición tumbada y con las piernas ligeramente flexionadas.

4. Presionar las asas laterales para depositar el comprimido en la vagina.



5. Desechar el aplicador.



En caso de rotura, el comprimido puede aplicarse ya que preserva todas sus propiedades.

Presentación

Envase con 7 comprimidos vaginales + 7 aplicadores desechables.

Contraindicaciones

No utilizar en caso de hipersensibilidad conocida a cualquiera de los componentes del producto.

Precauciones

Aunque no se espera la aparición de efectos adversos, se recomienda suspender el uso del producto en caso de notar molestias o irritaciones en la zona vaginal. En ese caso, debe consultar al médico.

Advertencias

Lavarse las manos antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. Aunque no se precisa conservar en frío, se recomienda mantener en un lugar fresco y seco, a temperatura inferior a 25°C. No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el envase.

 PharmaKERN Portugal.

Av. do Forte, nº 3, Edif. Suécia I, Piso 0, salas 1.04 e 1.29,
2794-038 Carnaxide, Portugal

Distribuido por / Distributed by: **Gynea Laboratorios, S.L.U.**
Venus 72, Pol. Ind. Colón II, 08228 Terrassa (Barcelona), España



Rev. 06/2016


Gynea
laboratorios
www.gynea.com
G1733-03